




Manual til ASG4489



Eksploderet tegning







Formonteringstegning



Nr	Beskrivelse	Nr	Beskrivelse
1	Konsol	18	ENDEHÆTTE (H)
2	Håndtag	19	ENDEHÆTTE (V)
3	FORSIDEDEKORATIONSOVERSLAG	20	Pedal

4	BAGSTE DEKORATIONS DÆKSLET		21	HV ben
5	CENTRAL STØTTERØR		22	BÆLTE
6	Sæde		23	DRIVHJUL
7	FLYTNING AF KÆLDER		24	MAGNETISK HUS
8	SADELSTØTTERØR		25	PRESSEPLADE
9	PLASTRØR		26	MAGNETISK HJUL
10	KNOP		27	Sensor box
11	HOVEDDRAMME		28	DC kabel
12	KNOP		29	Adapter
13	DÆKSLET TIL CENTRAL STØTTERØR		30	SENSORLEDNING
14	FRONTSTABILISATOR		31	Kabel
15	BAGSTE STABILISATOR		32	HARDWARE-KORTKIT
16	ENDEHÆTTE (H)			
17	ENDEHÆTTE (V)			

	1
	1
	1
	1
	1
 2xM5*16	1
 4xM5*10	1
	1



	1
	1











		1
	Ø8	1
	Ø8	1
	Ø8x25	1
	M8x60	4
	Ø8x19	4
	ST3, 5x25	4
		1


Nr	Beskrivelse	Materiale	SPEC.	Antal	Nr	Beskrivelse	Materiale	SPEC.	Antal
A	Konsol			1	H	Sadelpind			1
					H-1	Sadel			1
A-2	Skrue	35	M5*10	4	H-2	Endekappe		PP	2
B	Håndtag		φ 22.2*2T*1194L	1	H-3	FLYTNING AF KÆLDER			1
B-1	Svamp		540L	2	H-4	Bolt	Q235	7/16"	1
B-2	Håndter puls	34B		2	H-5	Skive	35	φ 12* φ 25*2T	1
B-3	Pulstråd		650L/500L	2	H-6	knop			1
B-4	Enc-kapsel	PVC	7/8"STR	2					
B-5	Skrue	35	ST2.9*20L	2	I-2	Fjederskive	35	φ 8*2T	2
C	CENTRAL STØTTERØR	Q235	φ 60*1.8T*1060L	1	I-3	Skive	35	φ 8* φ 12*1T	2
C-1	Skrue	35	M8*20	4					
C-2	Bølgevasker	35	φ 8* φ 19*2T	4	I-5	Busk		φ 8* φ 12*35L	1
C-3	Sensorledning		1150L	1	I-6	Knop			1
C-4	FORSIDEDEKORATIONSOVERSLAG	ABS		1	I-7	Skrue		ST2.9*16L	4
C-5	Bageste dekorationsdæksel	ABS		1	I-8	Skrue	35	M8*60L	4

C-6	Skrue	35	M6*18L	2	I-9	Skive	35	φ 8* φ 19*2T	4
C-7	Skrue	35	M5*16L	2	J-1	DRIVHJUL		φ 260*6J	1
D	FRONTSTABILISATOR	Q235		1	J-2	AKSEL		φ 17*188	1
D-1L	Endekappe (V)	PP		1	J-3	Skrue	35	M8*12L	3
D-1R	Endekappe (H)	PP		1	K-1	MØTRIK		M8*7T	2
D-2	Skrue	35	ST2.9*18	4	K-2	LEJEHUS			1
E	Hovedramme	Q235		1	K-3	Skive	Q235	φ 8* φ 22*1T	2
E-1	Kabel		650L	1	K-4	PRESSEPLADE			1
E-2	knop		M16*22	1	K-5	Skrue		M8*20L	1
E-3	PLASTRØR	PP	φ 60	1	K-6	Fjeder	65Mn	φ 16* φ 2.5	1
E-4	Sensorledning		230L	1	K-7	Skive	35	φ 10.2* φ 13*0.3T	1
E-5	Skrue	35	M3*8L	1	K-8	Skive	35	φ 8* φ 14*2T	1
E-6	Bælte		430J6	1	L	MAGNETISK HUS			1
E-7L	Kædeafdækning (oppe)	ABS		1	L-1	Skive			1
E-7R	Kædeafdækning (lav)	ABS		1	L-2	Skrue		M8*55L	1
E-8	Skrue	35	ST3.9*50	7	L-3	Fjeder			1
E-9	Tråd		230L	1	M-1	SVINGHJUL		φ 280*32W*8KG	1
E-10	Skrue	35	3/16"*3/4"	6	M-2	LEJE		6003	1
E-11	Skrue	35	M8*20L	2	M-3	LEJE		6300	1
E-12	Ben venstre		9/16"牙	1	M-4	LEJE		6203	1
E-13	Ben højre		9/16"牙	1	M-5	Envejsleje		φ 35*17	1
E-14	DÆKKE	ABS		1	M-6	aksel		3/8"-26*130L	1
E-15	Skalstang	ABS		2	M-7	Skive	35	φ 30* φ 34*30.8T	1
E-16	Skalstang	ABS		2	M-8	Lejehus		φ 34*8J	1
E-17	Leje		6203	2	M-9	Leje		6000	1
E-18	Skive		φ 17.5* φ 25*0.3T	1	M-10	Skrue			2
E-19	Flad skive	35	φ 17.5* φ 25*0.3T	1	M-11	møtrik			2
E-20	C klip		外卡	2	M-12	busk		9mm	1
E-21	C klip		内卡	2	O	adapter			1
F-L	Pedal Venstre			1	P	motor			1
F-R	Pedal Højre			1					
G	BAGSTE STABILISATOR			1					
G-1L	ENDEHÆTTE Venstre	PP		1					
G-1R	ENDEHÆTTE Højre	PP		1					
G-2	Skrue	35	ST3.9*10L	4					









*** VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION ***

FØLG VENLIGST SIKKERHEDSREGLERNE NEDENFOR FOR AT UNDGÅ SKADER OG/ELLER ULYKKER.

1. HOLD CYKLEN UTILGÆNGELIG FOR BØRN. LAD IKKE BØRN VÆRE I NÆRHEDEN, NÅR DU BRUGER MASKINEN.
2. KØR IKKE STÅENDE PÅ CYKLEN.
3. KØR IKKE MED LØS BEKLÆDNING, LØSE BUKSER ELLER NEDERDEL PÅ.
4. BRUG ALTID GUMMISKO ELLER TENNISKO, NÅR DU KØRER.
5. PLACER CYKLEN PÅ EN GLAT, HÅRD OVERFLADE.
6. BRUGERENS MAKSIMAL VÆGT ER 100 KG.
7. CYKLENS BREMSESYSTEM ER HASTIGHEDSAFHÆNGIG.
8. ANVENDELSESOMRÅDET ER TIL HJEMMEBRUG.
9. FØR HVER BRUG SKAL DU SIKRE, AT ALLE BEFESTIGNINGSMETODER PÅ ENHEDEN ER ORDENTLIGT FASTSPÆNDT. HVIS DE ER DEFECT, SKAL DU HOLD UDSTYRET UTILGÆNGELIGT FOR BRUG INDTIL REPARATION.
10. BREMSEKLODSENE ER MEST TILGÆNGELIGE FOR SLITAGE. FØR BRUG SKAL DU SIKRE, AT DE FUNGERER.
11. UDSTYRETS SIKKERHEDSNIVEAU KAN KUN OPRETHOLDES, HVIS DET UNDERSØGES GRUNDIGT FOR SKADER OG SLITAGE.
12. DENNE CYKEL ER IKKE EGNET TIL TERAPEUTISK BRUG.


OPVARMNINGSØVELSER



15 seconds for each



20 seconds



20 seconds



25 seconds




20 seconds




20 seconds



30 seconds



25 seconds for each leg



30 seconds



20 seconds




5 seconds x 3 times




20 seconds



20 seconds for each leg



5 times



15 seconds

Manufactured in China for:
Sport Scandinavia A/S
Niels Bohrsvej 2. 9900 Frederikshavn. DK
Tel: +45 70 126 126. E-mail: Info@spsca.dk
www.spsca.dk